



## Silverspas 3

Meest compacte massagebad



3 personen



211 x 163 x 90 cm



833 liter



250/1083 kg



1, 2 of 3 x 230V/16A

De Silverspas 3 is ons meest compacte massagebad. Herlaad met een krachtige massage in de 2 diepe massagezitjes en het liggedeelte. De meest ruimte-efficiënte keuze, geschikt voor 3 volwassenen.



## Specificaties van de Silverspas 3

Aantal personen	3 volwassenen
Afmetingen	211 x 163 x 90 cm (LxBxH)
Inhoud	833 liter
Leeg gewicht	250 kg
Gevuld gewicht	1083 kg (zonder gebruikers)
Bouwwijze/isolatie	Klimaatkamer, luchtisolatie
Kuip	Lucite, zelfdragend, vinylester/ polyester
Omkasting	Houtcomposiet van duofuse.nl
Ozonator	Corona Discharge, 100mg/u
Heater	2000W/230V, ±4.25 kWh* p/d
Besturingssysteem	SmarTouch, ACC spas
Filterpomp	8 (of 24, instelbaar) uur per dag, 120 liter p/m, ±1.25 kWh* p/d
Massagepomp	800 liter p/m, 2 standen, 1.8 kWh p/u
Turbopomp	800 liter p/m, 0.6 kWh p/u
Stroom	Sterk®: 1 x 230V/16A, Sterker®: 2 x 230V/16A, Sterkst®: 3 x 230V/16A

Verlichting	4 LED lichtpunten, 7 kleuren, 3 programma's
Massagejets	37 tot 40 massagejets, Waterway Plastics
Massagestralen	Sterk®: 15 mm, Sterker®: 20 mm, Sterkst®: 20 mm en 35 mm
Massagekracht	Sterk®: 1.17 bar, Sterker®: 1.38 bar, Sterkst®: 1.38 bar en 1.72 bar
Massagejets draaicirkel	Sterk®: 90 mm, Sterker®: 150 mm, Sterkst®: 150 mm
Massagegebieden	Nek, schouders, bovenrug, middenrug, onderrug, dijbenen, kuiten, voeten
Wateronderhoud	Biologisch, 100% chloorvrij
Toebehoren	Afdekcover, coverlift, opstaptrapje, audio, verzwaarde schootkussens, energiemeter, wateronderhoud, filters, dompelpomp, levering en installatie
Levertijd	10/12 weken



## Silverspas 4

Massagebad voor vier volwassenen



4 personen



211 x 163 x 90 cm



833 liter



250/1083 kg



1, 2 of 3 x 230V/16A

De Silverspas 4 is ons compacte model voor een krachtige massage. De 4 volwaardige massagezitjes zijn geplaatst binnen dezelfde afmetingen als ons meest compacte massagebad. Een sociale keuze, geschikt voor 4 volwassenen.



## Specificaties van de Silverspas 4

Aantal personen	4 volwassenen	Verlichting	4 LED lichtpunten, 7 kleuren, 3 programma's
Afmetingen	211 x 163 x 90 cm (LxBxH)	Massagejets	37 tot 40 massagejets, Waterway Plastics
Inhoud	833 liter	Massagestralen	Sterk®: 15 mm, Sterker®: 20 mm, Sterkst®: 20 mm en 35 mm
Leeg gewicht	250 kg	Massagekracht	Sterk®: 1.17 bar, Sterker®: 1.38 bar, Sterkst®: 1.38 bar en 1.72 bar
Gevuld gewicht	1083 kg (zonder gebruikers)	Massagejets draaicirkel	Sterk®: 90 mm, Sterker®: 150 mm, Sterkst®: 150 mm
Bouwwijze/isolatie	Klimaatkamer, luchtisolatie	Massagegebieden	Nek, schouders, bovenrug, middenrug, onderrug, dijbenen, kuiten, voeten
Kuip	Lucite, zelfdragend, vinylester/polyester	Wateronderhoud	Biologisch, 100% chloorvrij
Omkasting	Houtcomposiet van duofuse.nl	Toebehoren	Afdekcover, coverlift, opstaptrapje, audio, verzwaarde schootkussens, energiemeter, wateronderhoud, filters, pomp, levering en installatie
Ozonator	Corona Discharge, 100mg/u	Levertijd	10/12 weken
Heater	2000W/230V, ±4.25 kWh* p/d		
Besturingssysteem	SmarTouch, ACC spas		
Filterpomp	8 (of 24, instelbaar) uur per dag, 120 liter p/m, ±1.25 kWh* p/d		
Massagepomp	800 liter p/m, 2 standen, 1.8 kWh p/u		
Turbopomp	800 liter p/m, 0.6 kWh p/u		
Stroom	Sterk®: 1 x 230V/16A, Sterker®: 2 x 230V/16A, Sterkst®: 3 x 230V/16A		



## Silverspas 4XL

Massagebad inclusief het liggedeelte



4 personen



211 x 198 x 90 cm



1136 liter



300/1436 kg



1, 2 of 3 x 230V/16A

De Silverspas 4XL combineert 3 massagezitjes met het liggedeelte. Een groter massagebad, met ruimte voor een cooldown-zitje om te ontspannen na een krachtige massage. De ruimere keuze, geschikt voor 4 volwassenen.





## Specificaties van de Silverspas 4XL

Aantal personen	4 volwassenen	Verlichting	4 LED lichtpunten, 7 kleuren, 3 programma's
Afmetingen	211 x 198 x 90 cm (LxBxH)	Massagejets	37 tot 40 massagejets, Waterway Plastics
Inhoud	1136 liter	Massagestralen	Sterk®: 15 mm, Sterker®: 20 mm, Sterkst®: 20 mm en 35 mm
Leeg gewicht	300 kg	Massagekracht	Sterk®: 1.17 bar, Sterker®: 1.38 bar, Sterkst®: 1.38 bar en 1.72 bar
Gevuld gewicht	1436 kg (zonder gebruikers)	Massagejets draaicirkel	Sterk®: 90 mm, Sterker®: 150 mm, Sterkst®: 150 mm
Bouwwijze/isolatie	Klimaatkamer, luchtisolatie	Massagegebieden	Nek, schouders, bovenrug, middenrug, onderrug, dijbenen, kuiten, voeten
Kuip	Lucite, zelfdragend, vinylester/ polyester	Wateronderhoud	Biologisch, 100% chloorvrij
Omkasting	Houtcomposiet van duofuse.nl	Toebehoren	Afdekkover, coverlift, opstaptrapje, audio, verzwaarde schootkussens, energiemeter, wateronderhoud, filters, dompelpomp, levering en installatie
Ozonator	Corona Discharge, 100mg/u	Levertijd	10/12 weken
Heater	2000W/230V, ±4.25 kWh* p/d		
Besturingssysteem	SmarTouch, ACC spas		
Filterpomp	8 (of 24, instelbaar) uur per dag, 120 liter p/m, ±1.25 kWh* p/d		
Massagepomp	800 liter p/m, 2 standen, 1.8 kWh p/u		
Turbopomp	800 liter p/m, 0.6 kWh p/u		
Stroom	Sterk®: 1 x 230V/16A, Sterker®: 2 x 230V/16A, Sterkst®: 3 x 230V/16A		



## Silverspas 6

Meest gekozen massagebad



6 personen



211 x 211 x 90 cm



1230 liter



350/1580 kg



1, 2 of 3 x 230V/16A

De Silverspas 6 is ons meest gekozen massagebad. Een groot bad met alle diepe massagezitjes, het liggedeelte en 3 cooldown-zitjes om te ontspannen na een krachtige massage. De ruime keuze, geschikt voor 6 volwassenen.



## Specificaties van de Silverspas 6

Aantal personen	6 volwassenen	Verlichting	4 LED lichtpunten, 7 kleuren, 3 programma's
Afmetingen	211 x 211 x 90 cm (LxBxH)	Massagejets	37 tot 40 massagejets, Waterway Plastics
Inhoud	1230 liter	Massagestralen	Sterk®: 15 mm, Sterker®: 20 mm, Sterkst®: 20 mm en 35 mm
Leeg gewicht	350 kg	Massagekracht	Sterk®: 1.17 bar, Sterker®: 1.38 bar, Sterkst®: 1.38 bar en 1.72 bar
Gevuld gewicht	1580 kg (zonder gebruikers)	Massagejets draaicirkel	Sterk®: 90 mm, Sterker®: 150 mm, Sterkst®: 150 mm
Bouwwijze/isolatie	Klimaatkamer, luchtisolatie	Massagegebieden	Nek, schouders, bovenrug, middenrug, onderrug, dijbenen, kuiten, voeten
Kuip	Lucite, zelfdragend, vinylester/ polyester	Wateronderhoud	Biologisch, 100% chloorvrij
Omkasting	Houtcomposiet van duofuse.nl	Toebehoren	Afdekcover, coverlift, opstaptrapje, audio, verzwaarde schootkussens, energiemeter, wateronderhoud, filters, dompelpomp, levering en installatie
Ozonator	Corona Discharge, 100mg/u	Levertijd	10/12 weken
Heater	2000W/230V, ±4.25 kWh* p/d		
Besturingssysteem	SmarTouch, ACC spas		
Filterpomp	8 (of 24, instelbaar) uur per dag, 120 liter p/m, ±1.25 kWh* p/d		
Massagepomp	800 liter p/m, 2 standen, 1.8 kWh p/u		
Turbopomp	800 liter p/m, 0.6 kWh p/u		
Stroom	Sterk®: 1 x 230V/16A, Sterker®: 2 x 230V/16A, Sterkst®: 3 x 230V/16A		





## Silverspas 6XL

Massagebad met extra ruimte



6 personen



234 x 234 x 90 cm



1609 liter



400/2009 kg



1, 2 of 3 x 230V/16A

De Silverspas 6XL is het massagebad met extra beenruimte in het voetbassin, geschikt voor grote gezinnen. Het is een groot bad met bovendien een verlengde ligplaats. Een zeer ruime keuze, geschikt voor 6 volwassenen.



## Specificaties van de Silverspas 6XL

Aantal personen	6 volwassenen
Afmetingen	234 x 234 x 90 cm (LxBxH)
Inhoud	1609 liter
Leeg gewicht	400 kg
Gevuld gewicht	2009 kg (zonder gebruikers)
Bouwwijze/isolatie	Klimaatkamer, luchtisolatie
Kuip	Lucite, zelfdragend, vinylester/ polyester
Omkasting	Houtcomposiet van duofuse.nl
Ozonator	Corona Discharge, 100mg/u
Heater	2000W/230V, ±4.25 kWh* p/d
Besturingssysteem	SmarTouch, ACC spas
Filterpomp	8 (of 24, instelbaar) uur per dag, 120 liter p/m, ±1.25 kWh* p/d
Massagepomp	800 liter p/m, 2 standen, 1.8 kWh p/u
Turbopomp	800 liter p/m, 0.6 kWh p/u
Stroom	Sterk®: 1 x 230V/16A, Sterker®: 2 x 230V/16A, Sterkst®: 3 x 230V/16A

Verlichting	4 LED lichtpunten, 7 kleuren, 3 programma's
Massagejets	37 tot 40 massagejets, Waterway Plastics
Massagestralen	Sterk®: 15 mm, Sterker®: 20 mm, Sterkst®: 20 mm en 35 mm
Massagekracht	Sterk®: 1.17 bar, Sterker®: 1.38 bar, Sterkst®: 1.38 bar en 1.72 bar
Massagejets draaicirkel	Sterk®: 90 mm, Sterker®: 150 mm, Sterkst®: 150 mm
Massagegebieden	Nek, schouders, bovenrug, middenrug, onderrug, dijbenen, kuiten, voeten
Wateronderhoud	Biologisch, 100% chloorvrij
Toebehoren	Afdekcover, coverlift, opstaptrapje, audio, verzwaarde schootkussens, energiemeter, wateronderhoud, filters, dompelpomp, levering en installatie
Levertijd	10/12 weken



## Silverspas 7

Massagebad voor professionele toepassingen



7 personen



211 x 211 x 90 cm



1230 liter



350/1580 kg



1, 2 of 3 x 230V/16A

De Silverspas 7 is ons bad voor professionele toepassingen. De 4 diepe massagezitjes en 3 cooldown-zitjes bieden ruimte voor massages in wellness-centers en sauna's. De professionele keuze, geschikt voor 7 volwassenen.



## Specificaties van de Silverspas 7

Aantal personen	7 volwassenen	Verlichting	4 LED lichtpunten, 7 kleuren, 3 programma's
Afmetingen	211 x 211 x 90 cm (LxBxH)	Massagejets	37 tot 40 massagejets, Waterway Plastics
Inhoud	1230 liter	Massagestralen	Sterk®: 15 mm, Sterker®: 20 mm, Sterkst®: 20 mm en 35 mm
Leeg gewicht	350 kg	Massagekracht	Sterk®: 1.17 bar, Sterker®: 1.38 bar, Sterkst®: 1.38 bar en 1.72 bar
Gevuld gewicht	1580 kg (zonder gebruikers)	Massagejets draaicirkel	Sterk®: 90 mm, Sterker®: 150 mm, Sterkst®: 150 mm
Bouwwijze/isolatie	Klimaatkamer, luchtisolatie	Massagegebieden	Nek, schouders, bovenrug, middenrug, onderrug, dijbenen, kuiten, voeten
Kuip	Lucite, zelfdragend, vinylester/ polyester	Wateronderhoud	Biologisch, 100% chloorvrij
Omkasting	Houtcomposiet van duofuse.nl	Toebehoren	Afdekcover, coverlift, opstaptrapje, audio, verzwaarde schootkussens, energiemeter, wateronderhoud, filters, dompelpomp, levering en installatie
Ozonator	Corona Discharge, 100mg/u	Levertijd	10/12 weken
Heater	2000W/230V, ±4.25 kWh* p/d		
Besturingssysteem	SmarTouch, ACC spas		
Filterpomp	8 (of 24, instelbaar) uur per dag, 120 liter p/m, ±1.25 kWh* p/d		
Massagepomp	800 liter p/m, 2 standen, 1.8 kWh p/u		
Turbopomp	800 liter p/m, 0.6 kWh p/u		
Stroom	Sterk®: 1 x 230V/16A, Sterker®: 2 x 230V/16A, Sterkst®: 3 x 230V/16A		